



# Silážní plachty, ochrana siláže & sklizňové plasty do strojů



## harvest INTERNATIONAL® wickelfolie – ovíjecí fólie

- 7vrstvá vyfukovaná fólie
- garantovaný návin
- vysoká pevnost v tahu a odolnost vůči propíchnutí
- vysoká pružnost do 80 % (doporučeno do 70 %)
- mimořádná přilnavost a nejlépe utěsněné balíky
- vynikající pro balení kulatých a hranatých balíků pro všechny běžné baličky
- UV stabilizovaná (severní a střední Evropa)
- silně lepivá
- barevná stálost a neprůhlednost fólie
- vhodná pro všechny běžné baličky
- stabilní plastová dutinka



	750 mm × 1500 m	500 mm × 1800 m
<b>bílá</b>	✓	✓
<b>světle zelená</b>	✓	✓
<b>antracitově zelená</b>	✓	✓
<b>černá</b>	✓	

Vsaďte na jistotu!

## harvest INTERNATIONAL® barrierefolie – bariérová fólie

- kvalitní bariérová fólie, tloušťka 75 μ, černá / bílá
- koextrudovaná 9vrstvá fólie
- tažnost fólie: podélně 750 %, příčně 800 % (ASTM D882)
- propustnost kyslíku: 0 - 10 cm<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>/24 h (DIN 53380)  
Kombinace vrstev vysoce kvalitních plastů, stejně tak vnitřní EVOH vrstva nepropouští téměř žádný kyslík!
- jednoduchá manipulace díky nízké hmotnosti
- ekologicky šetrná, zcela recyklovatelná
- UV stabilita 12 měsíců

(m)	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	27	28	30	32
50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
150		✓	✓												
200				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Speciální šířky a délky na vyžádání.

**Extremně neprodyšná fólie!**



## harvest INTERNATIONAL® rundballennetz – síťovina



- síťovina vysoké kvality do všech běžných lisů
- všechny běžné šířky a délky
- **garantovaný návin**

	garantovaný návin	minimální hmotnost
harvest INTERNATIONAL® 2000	2000 m	22,5 kg
harvest INTERNATIONAL® 3000	3000 m	32,0 kg
harvest INTERNATIONAL® EXTRA 3000	3000 m	33,5 kg

Síťovina **harvest INTERNATIONAL® EXTRA 3000** se svým garantovaným návinem 3000 m je vhodná pro všechny běžné lisy na kulaté balíky v rozpětí 130 cm síťoviny.

## harvest INTERNATIONAL® bindegarn – vázací motouz



- motouz splňující vysoké nároky
- pro všechny lisy s velkým plnicím prostorem
- vysoká pevnost v tahu, také v uzlu
- XL s **garantovaným návinem**

	garantovaný návin
harvest INTERNATIONAL® 130 XL	✓
harvest INTERNATIONAL® 150 XL	✓

Další rozměry na dotázání.

## harvest INTERNATIONAL® siloschutzgitter – ochranná síť

- 220 g/m<sup>2</sup>, zelená
- záruka UV stability 7 let
- poutka pro snazší manipulaci
- pečlivé lemování na straně
- všitá etiketa s rozměry ve všech 4 rozích

### Chrání před

vránami a jiným ptactvem, divokou zvěří, dobyt看em, bouřkou a krupobitím

### Zabraňuje

vlání plachty, „nadouvání“ plachty

### Zlepšuje

zabezpečení siláže, vzhled sila



## harvest INTERNATIONAL® silosack – zátěžový pytel

- vetkaný uzávěr
- zpevněný průhmat
- robustní tkaný okraj
- pevná kvalitní monofilová tkanina
- záruka UV stability 7 let

### Štěrk místo písku, optimální náplň!

- nenasákne vodou
- zachovává si proto svůj tvar, zároveň ale zůstává flexibilní
- obsah nemůže mrazem ztvrdnout a nedochází k jeho vyplavování deštěm
- snadná manipulace při volném naplnění (2/3)
- lépe přiléhá k nerovnostem povrchu silážované hmoty
- plnit jemným štěrkem (zrnitost 8 mm) neobsahujícím žádný podíl písku, nepoužívat kamennou drť



	délka	90 cm	120 cm
šířka			
27 cm		✓	✓

## harvest INTERNATIONAL® vlies – netkaná textilie

na balíky slámy, brambory, cukrovou řepu, kompost

- velmi stabilní při mechanickém zatížení
- vydrží silné poryvy větru
- UV stabilizovaná
- ochrana proti znečištění, např. ptačím trusem
- s návodem, jak postupovat při zakrývání

### Trvale skladem

	šířka	10,4 m	13,0 m	15,6 m
délka				
12,5 m		✓		
25,0 m		✓	✓	✓

### Balení

Baleno jednotlivě v průhledném obalu. Na europaletách, dobře skladovatelné a snadno přepravitelné.



## harvest INTERNATIONAL® unterzugfolie – podkladová fólie

### Stabilita po otevření sila

- transparentní, 3vrstvá fólie z PE
- optimálně se přizpůsobí nerovnostem na povrchu siláže
- snižuje pronikání vzduchu po otevření sila

	6 m	8 m	10 m	12 m	14 m	16 m	18 m
50 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
150 m		✓	✓	✓	✓	✓	✓
300 m		✓	✓	✓	✓	✓	✓



## harvest INTERNATIONAL® seitenwandfolie – fólie na stěny

- brání pronikání vzduchu a vlhkosti mezi stěnu a siláž
- chrání stěny jam před silážními kyselinami
- žádné prostoje – okamžitě použitelná, za každého počasí
- ideální pokud jde o hygienu krmiv
- snadná likvidace

	3 m	4 m	5 m	6 m
50 m	✓	✓	✓	✓
100 m	✓			
300 m	✓	✓	✓	✓



## harvest INTERNATIONAL® silolack – ochranný nátěr

- jeho živičná složka je tvořena těžkými bitumeny (angl.: high vacuum bitumens)
- bod měknutí (metodou kroužek – kulička) 100 °C
- obsažené rozpouštědlo je filtrované a neobsahuje fenoly
- žádné zbytky nátěru v silážované hmotě
- nedochází ke slepení s povrchem siláže
- odolný vůči silážním kyselinám
- netečný vůči potravinám, vhodný také na nádrže na pitnou vodu
- spotřeba při 2 vrstvách cca 1 litr na 5 m<sup>2</sup>
- silolak rovnoměrně naneste štětcem / válečkem (doba schnutí cca 1 h), na čištění použijte testbenzín, **podklad musí být suchý a čistý**
- pokud používáte Airless aplikátor, smíchejte silolak s testbenzímem nebo s univerzálním rozpouštědlem
- nastříkejte zkušební plochu, abyste mohli optimálně nastavit trysku a tlak

200 l sud  
nebo  
30 l kyblík



## harvest INTERNATIONAL® folienklebeband – opravná lepicí páska

lepicí páska na opravu mechanických poškození senážních balíků a silážních plachet.

- bílá
- světle zelená
- černá



Distributor: