



Kuilfolie, kuilbescherming & plastic voor machines



harvest INTERNATIONAL® wickelfolie – wikkelfolie

- 7 laagse geblazen folie
- gegarandeerde echtlooptengte
- scheurvast en goede weerstand tegen hard gras
- hogere voorstrekking is mogelijk tot 80 % (aanbevolen tot 70 %)
- buitengewone hechting en perfect gesloten balen
- uitstekend geschikt voor het wikkelen van ronde en vierkante balen op alle wikkelaars
- 12 maanden UV-stabiel (Noord- en Midden-Europa)
- hoge kleefkracht
- de beste kleuring en opaciteit van de folie
- te gebruiken op alle wikkelaars
- efficiënte kunststof kern



	750 mm × 1.500 m	500 mm × 1.800 m
wit	✓	✓
lichtgroen	✓	✓
antraciet groen	✓	✓
zwart	✓	

Kies waar voor uw geld!

harvest INTERNATIONAL® barriërefolie – barrièrefolie

- kwaliteitsbarriërefolie, 80 µ dik, zwart-wit
- rekbaarheid: lengte 750 %, dwars 800 % (ASTM D882)
- zuurstofdoorlaatbaarheid: 0 - 5 cm³/m²/24 h (DIN 53380)
De combinatie van de verschillende hoogwaardige kunststoflagen en de interne barrièrelaag zorgt voor een extreem hoge zuurstofdichtheid!
- eenvoudige verleggen door laag gewicht
- milieuvriendelijk, volledig recyclebaar
- 12 maanden UV-stabiel

(m)	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	24	26	27	28	30	32
35	✓	✓	✓	✓	✓												
50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
150	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
300						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

speciale breedtes en lengtes op aanvraag

Extreem zuurstofdicht!



harvest INTERNATIONAL® rundballennetz – net voor ronde balen



- net voor ronde balen van hoge kwaliteit voor alle persen
- alle gangbare breedtes en lengtes
- gegarandeerde **echtloopte**

	echtloopte	minimaal gewicht
harvest INTERNATIONAL® 2000	2.000 m	22,5 kg
harvest INTERNATIONAL® 3000	3.000 m	32,0 kg
harvest INTERNATIONAL® EXTRA 3000	3.000 m	33,5 kg

Het **harvest INTERNATIONAL® EXTRA 3000** net voor ronde balen is met zijn echtloopte van 3.000 m geschikt voor alle persen waar 130 cm netten in passen.

harvest INTERNATIONAL® bindegarn – perstouw



- perstouw voor hoge vereisten
- voor alle grootbak persen
- hoge treksterkte aan de knoop
- XL met gegarandeerde **loopte**

	echtloopte
harvest INTERNATIONAL® 130 XL	✓
harvest INTERNATIONAL® 150 XL	✓

Andere types op aanvraag mogelijk.

harvest INTERNATIONAL® siloschutzgitter – dekzeilen

- 220 g/m², groen
- 7 jaar UV-stabiel
- van handvaten voorzien
- aan de snijzijde zorgvuldig gezoomd
- ingenaaid etiket in alle 4 de hoeken

Bescherming tegen

kraaien en andere vogels, wild en vee,
storm en hagel

Verhindert

loswaaien van folie

Verbetert

veiligheid van de silage, uiterlijk van de kuil



harvest INTERNATIONAL® silosack – kuilzak

- ingewoven afsluitkoord
- ingewoven verstevigd handvat
- robuuste samenstelling
- stevig monofil weefsel
- 7 jaar UV-stabiel

Kiezel/split is de optimale vulling!

- neemt geen water op
- blijft soepel en flexibel
- de inhoud kan in de winter niet bevriezen en ook niet wegspoelen door regen
- praktisch te gebruiken bij de juiste hoeveelheid vulling (¾)
- past zich beter aan op oneffenheden in op de kuil
- ideaal dankzij fijn kiezel/split (0/8ste korrel) zonder zand



	lengtes	90 cm	120 cm
breedtes			
27 cm		✓	✓

harvest INTERNATIONAL® vlies

Afdekzeil voor stro, aardappelen, bieten, compost, enz.

- hoge mechanische weerstand
- bestand tegen sterke wind
- UV-stabiel
- beschermt tegen vervuilen zoals bv. vogeluitwerpselen
- incl. gebruiksaanwijzing

Uit voorraad leverbaar

	breedte	10,4 m	13,0 m	15,6 m
lengte				
12,5 m		✓		
25,0 m		✓	✓	✓

Verpakking

Het vlies is verpakt in plastic zakken.

Het wordt geleverd op europallets voor een goede houdbaarheid en makkelijk transporteerbaar.



harvest INTERNATIONAL® unterzugfolie – ondertrekfolie

Zekerheid na het openen

- doorzichtig, 3 lagige PE folie
- past zich optimaal aan op het oppervlak van de kuil
- beperkt zuurstofintrede na het openen van de kuil

	6 m	8 m	10 m	12 m	14 m	16 m	18 m
50 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
150 m		✓	✓	✓	✓	✓	✓
300 m		✓	✓	✓	✓	✓	✓



harvest INTERNATIONAL® seitenwandfolie – muurfolie

- beschermd tegen intrede van zuurstof en vochtigheid tussen muur en kuil
- beschermd de rijkuilwanden tegen kuilzuren
- direct te gebruiken, geen tijdverlies
- hygiënische oplossing
- eenvoudig recyclebaar

	3 m	4 m	5 m	6 m
50 m	✓	✓	✓	✓
100 m	✓			
300 m	✓	✓	✓	✓



harvest INTERNATIONAL® silolack

- aandeel aan Bithumen bestaat uit HVB (Hoog-Vacuüm-Bitumen)
- smeltpunt 100 °C
- gezuiverde en phenolvrije oplosmiddel
- geen restanten die aan het voer kleven
- kleeft niet aan de kuilfolie
- bestendig tegen silagezuren
- ook geschikt voor levensmiddelen, zelfs voor drinkwater
- verbruik met 2 × een behandeling ca. 1 liter voor 5 m²
- silolak gelijkmatig aanbrengen met kwasten/verfrullen (droogtijd ca. 1 uur), met terpentine voor te reinigen, **ondergrond moet droog en schoon zijn**
- bij gebruik in combinatie met verfpistool / airbrush, meng silolak met terpentine of een universele verdunner
- spuit een testoppervlak om het juiste mengsel of mondstuk en de juiste druk te bepalen

*verkrijgbaar
in een 200 l vat
of 30 l emmers*



harvest INTERNATIONAL® folienklebeband – plakband

Plakband voor reparatie van balen en kuilen.

- wit
- groen
- zwart



Verkoop: